



PERLESIA CEREBRAL





DEFINICIÓN

❖ TRASTORNOS NO PROGRESIVOS QUE AFECTAN LOS CENTROS MOTORES DEL CEREBRO Y CAUSAN PROBLEMAS DE MOVIMIENTO Y COORDINACION.

ETIOLOGÍA

- ❖ PROBLEMAS CONGENTOS RELACIONADOS CON EL SNC.
- ❖ CONDICIONES EN EL EMBARAZO O PARTO.
- ❖ EXPOSICION A INFECCIONES O TOXINAS DURANTE EL EMBARAZO.

INCIDENCIA

- ❖ AUMENTA EN LACTANTES BAJO PESO AL NACER (PREMATUROS EN PESO)
- ❖ NACIMIENTOS MÚLTIPLES
- ❖ LESIONES DE CABEZA
- ❖ MENINGITIS
- ❖ ENCEFALITIS

SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ RETRASO MENTAL

- RETARDACION MENTAL
- TRASTORNO CARACTERIZADO POR FUNCION INTELECTUAL INFERIOR A LA MEDIDA, CON DEFICITS O ANOMALIAS EN LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTACION SOCIAL.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ ESPASTICIDAD

- TENSION EN CIERTOS MUSCULOS (MOVIMIENTOS COORDINADOS DE COMER Y CAMINAR SON DIFICILES DE REALIZAR).
- LAS AREAS MAS AFECTADAS SON LAS EXTREMIDADES INFERIORES (PIERNAS SE CRUZAN, LOS DEDOS DE LOS PIES HACIA ADENTRO).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ PARALISIS CEREBRAL DISCINETICA

- MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS QUE INTERFIEREN CON LOS NORMALES (INCLUYEN MOVIMIENTOS DE LOS MUSCULOS FACIALES Y LA LENGUA).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ DEFECTOS DEL HABLA

- ARTICULACION: SE REFIERE A LA PRODUCCION CORRECTA DE LOS SONIDOS DEL HABLA.
- SI EL NIÑO NO PRODUCE LOS SONIDOS DE ACUERDO A SU EDAD CRONOLÓGICA, PUDIERA ESTAR PRESENTANDO UN RETRASO EN SU DESARROLLO FONOLÓGICO.
- LENGUAJE: SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE DESARROLLAR LOS ASPECTOS RECEPTIVOS Y EXPRESIVOS.
- FLUIDEZ DEL HABLA: SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE EXPRESAR EL HABLA EN UN RÍTMO ADECUADO.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ DEFECTOS EN LA VISTA

- MIOPIA – VISTA CORTA
- AMBLIOPIA – REDUCCION DE LA VISION O PERDIDA DE ESTA
- ESTRABISMO – NO PUEDE DIRIGIR AMBOS OJOS HACIA EL MISMO OBJETO



SIGNOS Y SÍNTOMAS

❖ DEFECTOS EN LA AUDICION

❖ ATAXIA

- FALTA DE COORDINACION MUSCULAR

❖ PROBLEMAS EMOCIONALES

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

❖ EEG

❖ CT SCAN

❖ BMP

- DETECCION DE TRASTORNOS DEL METABOLISMO

CLASIFICACIÓN FISILÓGICA

❖ ESPASTICIDAD

- FLEXION DE LOS BRAZOS Y LOS DEDOS, MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS INEXACTOS Y CON DIFICULTAS.
- MOVIMIENTOS DE “TIJERA” EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CAUSADAS POR CONTRACCION DE LOS MUSCULOS.

CLASIFICACIÓN FISILÓGICA

❖ ATETOSIS

- MOVIMIENTO INVOLUNTARIO MAS PRONUNCIADO (SI CAMINA SE TAMBALEA)

CLASIFICACIÓN FISILÓGICA

❖ ATASIA

- MOVIMIENTO SIN COORDINACION, FUERA DE BALANCE Y ORIENTACION

CLASIFICACIÓN FISILÓGICA


❖ TREMOR

- TEMBLOR EN LA EXTREMIDAD AFECTADA


CLASIFICACIÓN FISIOLÓGICA

❖ RIGIDEZ

- TENSION MUSCULAR,
RESISTENCIA AL MOVIMIENTO



INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA



- ❖ EDUCAR A LOS PADRES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS, RECURSOS PARA TRATAMIENTO.
- ❖ BRINDAR APOYO Y SOPORTE EMOCIONAL Y ESPIRITUAL.
- ❖ REFERIR A T.S., TERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL
- ❖ PREVENIR CONTRACTURAS – EJERCICIOS PASIVOS DE ARCO DE MOVIMIENTO Y FLEXIBILIDAD (ROM)..

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA

- ❖ ASISTIR EN EL ASEO PERINEAL.
- ❖ CAMBIO DE POSICION.
- ❖ EDUCAR SOBRE USO DE MULETAS Y/O EQUIPO ORTOPEDICO.
- ❖ ALINEAMIENTO CORPORAL DEL CLIENTE.
- ❖ ASISTIR EN LA ALIMENTACION `.



INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA

- ❖ PROVEER DISTRACCION.
- ❖ ESTIMULAR AL DESCANSO.
- ❖ PROMOVER LA SALUD MENTAL DEL CLIENTE.
- ❖ MANTENER ACTITUC POSITIVA Y DISPOSICION DE AYUDAR.